



モリトー 介護リフトつるべ 製品仕様

■つるべ標準仕様

昇降速度 上昇(850mmアーム)	31.7mm/sec
昇降速度 下降(850mmアーム)	37.1mm/sec
耐荷重	100kg
上下ストローク(700/850/950mmアーム)	955/1160/1300mm
ハンガーフック間距離(外寸法) ^{※1}	500(560)mm
材 質	スチール・ステンレス(SUS304)

※1 ハンガーフック間距離は、オプション(別売)にて、380と430mm仕様があります

■つるべY4・Y6セット仕様

昇降速度 上昇	36.3mm/sec
昇降速度 下降	37.2mm/sec
耐荷重	120kg
材 質	スチール

■オクトバス浴槽仕様

サイズ (外寸法)	1400×700×550mm
(内寸法)	1280×570×470mm
容 量	湯水265ℓ
本体重量	110kg

■つるべ電装品仕様

品目	形式	入力電源	出力電源	重量	コード長さ	防水性能	定格	備考
モーター	LA32	24V	・	3.4kg	0.4mコイル	IPX6	10%	6000N/最大電流6A
スイッチ	HB31	24V	・	0.26kg	0.6mコイル	IPX6	・	・
コントローラー	CB08	100V	24VDC	1.4kg	5.1mストレー	IPX6	5%	AC電源設定のみ
コントローラー	CB12	100V	24VDC	3.5kg	3.2mストレー	IPX6	10%	バッテリー内蔵型
Y4・Y6専用モーター	LA34	24V	・	4.2kg	0.4(0.2m)コイル	IPX6	10%	10000N
Y4・Y6専用コントローラー	CBJ2	100V	24VDC	0.54kg	・	IPX4	10%	バッテリー残量表示
Y4・Y6専用バッテリーパック	BAJ1	・	24VDC	2.7kg	・	IPX4	・	・
Sセットモーター	LA34	24V	・	3.83kg	0.4mコイル	IPX6	10%	10000N
Sセットスイッチ	HB31	24V	・	0.26kg	0.4mコイル	IPX6	・	・
Sセットコントローラー	CB12	100V	24VDC	2.33kg	3.2m	IPX6	10%	・
リチウムイオン電池	BAL50	29.4V	25.2VDC	0.9kg	・	IPX6	・	・

バッテリータイプ (CB12) 小型シール蓄電池NP1.2-12.12V, 1.2Ahを2台使用
(CBJ2) 小型シール蓄電池ES2.9-12.12V, 2.9Ahを2台使用

■オクトバス Y4・Y6セットLi-PINK電装品仕様

品目	型 式	入力電源	出力電源	防水性能	備 考
モーター	LA34	24V	・	IPX6	10000N
スイッチ	HB31	24V	・	IPX6	・
チャージャー	CHL50	100V	29.4VDC	IPX4	・
バッテリー	BAL50	29.4V	25.2VDC	IPX6	2.6Ah
コントローラー	COL50	100V	29.4VDC	IPX6	・

■つるべCセット V-Lift電装品仕様

品目	入力電源	防水性能	定格	備考
モーター	24V	IPV6	10%	10000N/最大電流7.7A
コントローラー	12V	・	10%	アクセルリフット給電
ワイヤレススイッチ(2程付)	・	・	・	ボタン電池 CR2016×2個使用


- コントローラーの全タイプに過負荷保護回路を設定。過負荷でモーター電源を遮断
- コントローラーのバッテリータイプには、バッテリー残量警報を設定。残量50%でアラーム音作動
- コントローラーの全タイプのトランス内にヒューズの設置。12V側電源ヒューズ2A

■つるべTEN仕様

走行方式	C450 手動走行
本体重量	10kg
積載重量	204kg
昇降ストローク	2030mm
昇降速度	45mm/秒
動力電源	DC24V(バッテリー搭載)
充電器入力	AC100-120V 1.0A
充電器出力	DC24V 1.5A
充電方法	レールの端で自動充電
バッテリー	12V5.0Ah×2個 密閉鉛蓄電池
バッテリー残量表示	液晶/LED(赤)警告アラーム
操作方法	上下押し続ボタン方式
ペンダントスイッチ	空気圧式
赤外線リモコン	○
ストラップ緩み検知	○
過速度検知	○
スロースタートストップ	○
オートリターン機構	○
節約モード	○
乱巻防止	○
緊急降下装置	○ (電動と手動があり)
緊急停止装置	○

■つるべCセット V-Lift仕様

上下ストローク	985mm
耐荷重	100kg
材 質	スチール



NURSING LIFT

介護リフト

つるべ
TSURUBE
LINEUP



製造発売元
MORITOH CORPORATION
株式会社 モリトー

■本 社 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

■札幌営業所 / 〒063-0870 北海道札幌市西区八軒十条東1-1-57-101
■仙台営業所 / 〒981-1102 宮城県仙台市太白区袋原6-9-22
■埼玉営業所 / 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-6-103
■東京営業所 / 〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イースタワー9階2号室
■中部営業所 / 〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36
■大阪営業所 / 〒577-0016 大阪府東大阪市東島西2-6-2 寺西コンパウトオフィスB号
■岡山営業所 / 〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉30-102
■福岡営業所 / 〒811-1204 福岡県那珂川市片橋東1-12-1
■信濃大町研修センター / 〒398-0001 長野県大町市大字平22393

お客様相談室
(24時間受付)
モリトーホームページ
Email
FAX (0586) 72-4555

☎ 0120-65-2525
https://www.moritoh.co.jp
info@moritoh.co.jp



販売店

※取付け工事が別定必要です。 機種の仕様や価格予告なく変更することがありますのでご了承ください。 O/F/T/3



耐荷重
100kg

ベッドの重さを利用したベッド設置式介護リフト

つるべー B・BBセット

様々な介護ベッドに使用できるよう長さ・幅の調整が可能。



つるべー BBセット

Bセットの特徴

- 支柱の設置位置は環境に合わせて、ベッドの頭側の左右、足側の左右の4か所から選べます。
- 360度回転。掃き出し窓から外の車椅子へ乗り換えなど、レイアウトで様々な使用ができます。

BBセットの特徴

- キャスター付ベッドへ設置してもベッド移動が可能。頻繁にベッドを動かす方やベッド緊急搬送時にも支障がなく、病院・施設でも導入されています。
- ハーネスを使用することで、背面開放の端座位をとったり、立位姿勢・立位移乗が可能。自立化を大きくサポートします。
- 2関節アームのため、可動範囲が広がり、着座位置などの微調整が可能です。



つるべー Bセット

BWセット・BBWセットは体重計付きです。

360度回転アーム
置き場所で様々な使い方が可能になります。
[Bセット]関節付きアーム
可動範囲が広がります。
[BBセット]

つるべー Bセット



つるべー BBセット



リフト用デジタル体重計 MHS-2600

つるべーに乗ったまま体重測定が可能。

体重測定が困難な方もリフト移乗時に測定できます。
BMI(体格指数)機能があり、体重管理にも使用されています。
※B・BBセット、Y4・Y6セット、TENに取付できます。
※レンタル仕様では検定なしになります。

- 最小単位／100g
- 電源／アルカリ単4乾電池6本
- 風袋引き機能付き

検定付

耐荷重
204kg

室内空間を自在に移動できるレール走行リフト

つるべー TEN

レールの長さで移動範囲のニーズに対応できます。



設置式(XY型)

設置式の特徴

- 天井にレールを設置して部屋や廊下を移動できます。


据置式の特徴

- 工事の必要がない仕様や壁面固定の後施工も可能。据置式2ポストと据置式4ポスト(XY型)がごございます。



スプリングハンガーを使用したSSシリーズも設置可能です。

据置式(2ポスト)



C-450(手動走行)

コンパクトな高性能レール走行リフト

- 操作性の良い防滴ハンドスイッチ。
- バッテリー残量やリフトの状態を見やすい液晶ディスプレイ。
- 安全・安心設計

オープン価格 無線リモコンタイプもごございます。

耐荷重
100kg

楽しいカーライフを満喫できる車搭載型介護リフト

つるべー Cセット V-Lift

車の改造をすることなく、スライドドア方式のミニバンタイプに設置可能です。



つるべー Cセット V-Lift

Cセットの特徴

- クルマのシートに座れるため安全で、介助者の目も行き届きます。
- 助手席、後部2列目席のどこのシートにも移乗可能で、座る場所が限定されません。
- 女性でも簡単に着脱可能で、コンパクトに収納できます。
- 走行時は取り外しておくことで邪魔になりません。



後部座席移乗イメージ

V-Lift 取付イメージ

V-Lift カバー

足元の開放と、旋回性の向上を追求した床走行式リフト

つるべー Y4・Y6 Safety Roboセット

小柄な介護者でも使いやすく、車椅子でも正面からアプローチできます。床からの移乗にも適しています。



Y6セット Li-PINK

Y6Tセット Li-PINK 手すり付



Y4Tセット Li-PINK 手すり付

ハーネスライトを使った転倒を予防する立ち上がり歩行支援



■ 脚部は片手で軽く2秒で開閉

■ 転倒を防止する自然な動きで吊り上げ

つるべー Y4・Y6 Safety Roboセット 専用手すり

- 手すりの高さの位置は4段階で調整可能です。
- 動き始め等の本人の揺れを、手すりを握ることで軽減します。



Y6セット(6輪)の特徴

- 脚部前方の高さ63mmで低床ベッドに対応。6輪自在キャスターによりその場での旋回が可能。狭いお部屋の取り回しが楽です。



Y4セット(4輪)の特徴

- 床材の影響を受けにくい大きい(75φ)前輪キャスターを採用しているため、前進・後進がとてスムーズ。軽く移動が行えます。



Y4、Y6セット Li-PINKの特徴

- リチウムイオンバッテリーを搭載することにより
 - バッテリー軽量化
 - 寿命UP
 - 充電忘れによる劣化が少ない
 - 充電時間が大幅短縮
 - 充電コードなしなど性能が大幅にアップしました。



※利用により条件が異なります。市町村窓口でご相談ください。

つるべーシリーズで最もコンパクトなリフト

つるべー G2Rセット U1・U2Rセット

自宅の玄関が階段でも楽に外へ出ることが可能です。



つるべー G2Rセット

G2Rセットの特徴

- 玄関、お風呂、トイレ、居室など様々な場所の壁に設置できます。
- 200mmの厚手で可動軌跡が狭い、曲がり階段の段差解消にも使用できます。



つるべー G2Rセット

U1セットの特徴

- 床面で固定するリフト。壁に固定できない環境にお勧めです。支柱高1100、1350、1600mmの3段階から最適な高さで設置できます。



つるべー U1セット

U2Rセットの特徴

- U1セットに昇降(300mm・400mm)を追加したリフト。



車椅子用ツルベルトセット

車椅子用ツルベルトセットの特徴

- 車椅子に専用金具を付けて、車椅子に乗ったまま移動します。




車椅子用ツルベルトセット 使用可能な車椅子の条件

耐荷重
120kg



Y6セット Li-PINK Safety Robo



ボリュームスイッチ

スピーカー

吊り具の掛け忘れ確認装置

Y6セット Li-PINK Safety Robo

- 床走行式リフトがロボット化。吊り具の掛け忘れ確認装置(音声ガイド)搭載で安全・安心に。
- 吊り上げ時、約20kgの重さを感知するとリフトが一瞬止まり、音声ガイド(「吊り具の安全を確認してください」)が流れます。安全確認後上昇ボタンを押すことで再度上昇を開始します。

※Y6セット Li-PINK Safety Roboは介護保険レンタル対象とはなりません。

耐荷重
100kg



耐荷重
100kg

自宅のお風呂やトイレでも簡単に設置可能なリフト つるべー F1・F2Rセット

ユニットバスにも設置できます。

紹介動画



外観寸法



つるべー F2Rセット



つるべー F1セット



つるべー F2Rセット

F1セットとF2Rセットの違い



つるべー F1セット



つるべー F2Rセット

壁固定と突っ張り棒接着固定式等、様々な設置方法があり、お風呂・トイレ以外の設置も可能なリフトです。

F1セット、F1SKKセットの特徴

- コンパクトで収納性が高く、1関節アーム式なので着座位置が固定され、操作が簡単です。

F2Rセット、F2RSKKセットの特徴

- 2関節アーム式なので、肘節を曲げたり、伸ばしたりすることで移動範囲が広がります。脱衣場からの移乗も可能です。



壁固定



ブラケット



受皿

脱衣場から、洗い場・浴槽まで



突っ張り棒接着固定



コーナーブラケット



突っ張り棒



背面プレート



受皿

耐荷重
120kg

介護リフト付きホーロー浴槽

OCTBATH

置くだけのオクトバス／給排水工事不要※1／電源工事不要

紹介動画




外観寸法



OCTBATHの特徴

- お風呂でゆったり入浴を楽しみたい。介護者は一人でOK。目線を合わせた優しい介護が実現します。
- 優れた熱伝導により浴槽全体で体を温められる心地よさは抜群です。表面はニッケルで錆びず傷が付きにくい。湯船やカビもさっと拭くだけでお手入れが簡単です。
- ゆったり入浴できる1400×700mmの浴槽サイズににもかかわらず、内寸法1600×1600mmの浴室スペースでゆとり入浴介護ができます。

レイアウト図
一例

リチウムイオンバッテリー搭載

IPX6の防水リチウムイオンバッテリー搭載で頑固な充電コードはありません。管理が簡単で、充電を忘れてもバッテリー寿命は変わりません。鉛バッテリーと比較すると、軽量化が約2倍、性能は当社製品比較で2倍です。



充電器



コンローラー

介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【一式】	無料点検付き	¥2,310,000(税別)
介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Aセット】	無料点検付き 安楽キャリーAAタイプ+スリング2枚セット	¥2,475,000(税別)
介護リフト付きホーロー浴槽 OCTBATH【Bセット】	無料点検付き 安楽キャリーBタイプ+スリング2枚セット	¥2,530,000(税別)

※無料点検はリフト動作、昇り降、浴槽設置状況のチェック、使用方法の指導(研修) 6年(1回/年)

つるべーSセット Swing Lift CoCoRo

壁に収納することでリフトの置き場の問題を解消し、お部屋の雰囲気を和らげます。

介護リフト つるべーSセット Swing Lift CoCoRo	¥487,000(税別)
支柱のみ	¥113,700(税別)

※価格には消費税、取り付け工賃は含まれておりません。

本製品は株式会社モリテとグッドタイムリビング株式会社の共同開発製品です。

耐荷重
100kg

乗りごち、使い易さとことん極めたシャワーキャリー 安楽キャリー



安楽キャリーの特徴

- シートの張りを換えられるので体にフィットし、体圧が分散。乗り心地が抜群です。
- 4輪自在キャスター採用。後輪2輪が固定式のキャリーには不可能なその場での旋回・横移動が可能なため小スペースでの使用も難しくなく楽々。
- 6輪の採用で前輪のキャスターアップが可能になり、段差越えが楽にできます。
- 延長バー（オプション）を装着することで臀部・大腿部への体圧を分散し、一層乗り心地が快適になります。



安楽キャリー-AAタイプ（一体型）	¥156,200（税込）
安楽キャリー-Bタイプ（分離型）	¥239,800（税込）／¥218,000（非課税）
安楽キャリー-Bタイプ（分離型）穴あき座面付	¥255,200（税込）／¥232,000（非課税）

※Bタイプはリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1台が非課税となります。（オプションは課税です）

安楽キャリー専用オプション・買い替え可能消耗品

安全ベルト（大1100mm/小960mm）	¥4,620（税込）	ネックサポート（AA/B用）	¥6,820（税込）
左右の体幹バランスの不安定な方は、安全ベルトを必ずご使用ください。		安楽キャリー-Bタイプ用ツルベルト（ラダータイプ）4本組	¥10,560（税込）
背面シート（AA/B用）	¥8,250（税込）	シートカバー（AA/B用）	¥3,850（税込）
座面シート（AA/B用）	¥8,250（税込）	フレームRカバー	¥3,850（税込）
補助ベルト（1本 AA/B用）	¥2,640（税込）	穴あき座面用背面シート（B用）	¥10,780（税込）
延長バー（2本組 150mm/200mm）	¥7,150（税込）	穴あき座面（AA/B用）	¥21,120（税込）
※穴あき座面付は使用不可			
フットレストシート	¥6,600（税込）		

※キャスターとアームレスト黒スポンジの買い替えにつきましては、お問合せください。

装着のしやすさと快適な乗り心地を追求した スリング エヴァ／パオ



エヴァの特徴

- ベッド・車いす・お風呂などへの移乗に使用します。
- 車いすに座ったままで着脱可能です。
- 軽くてしなやかなナイロン生地で装着が容易です。
- ストラップの長さ調整で細かな姿勢調整可能です。
- サイドメッシュで、入浴時の水抜きが容易にできます。



エヴァ ハーフ
首や体幹の支持力が比較的高い方に使用します。



エヴァ フル
首や体幹の支持力が比較的高い方に使用します。頸部保持機能により肩屈曲を抑制。



エヴァ ネックサポート
エヴァハーフを使用されていて、首や体幹の支持力が比較的高い方になってきた場合に使用します。

※写真はエヴァ ハーフ、エヴァ フル中でカラーはホワイト、小はライトグレーとなります。		
エヴァハーフ 小（EVE220）	目安身長：135～150cmくらい	¥46,200（税込）／¥42,000（非課税）
エヴァハーフ 中（EVE210）	目安身長：150～190cmくらい	¥46,200（税込）／¥42,000（非課税）
エヴァフル 小（EVE250）	目安身長：135～150cmくらい	¥57,200（税込）／¥52,000（非課税）
エヴァフル 中（EVE240）	目安身長：150～190cmくらい	¥57,200（税込）／¥52,000（非課税）
エヴァネックサポート（EVE260）	30×19.5cm	¥14,300（税込）／¥13,000（非課税）



パオ ハーフ
首や体幹の支持力が比較的高い方に使用します。



パオ フル
比較的首の握りやすい方に使用します。

パオ ハーフ（PAO100）70×100cm	目安身長：～180cmくらい	¥51,700（税込）／¥47,000（非課税）
パオ フル（PAO120）70×130cm	目安身長：～175cmくらい	¥63,800（税込）／¥58,000（非課税）
パオ ロング（PAO130）70×150cm	目安身長：～190cmくらい	¥67,100（税込）／¥61,000（非課税）

パオの特徴

- 主に居室でベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- 通気性と体圧分散機能で床ずれ予防効果があります。
- ツルベルトが外せるため移乗後邪魔になりにくいです。

パオメッシュの特徴

- 編目織のシートタイプのスリングです。
- お風呂・ベッド・車いすなどへの移乗に使用します。
- グレーは、微妙なネックコントロールが可能で気管切開患者にも適用可能です。



パオメッシュブルー ハーフ	PAO140 70×100cm	目安身長：～180cmくらい	¥46,200（税込）／¥42,000（非課税）
パオメッシュブルー フル	PAO150 70×140cm	目安身長：～175cmくらい	¥57,200（税込）／¥52,000（非課税）
パオメッシュグレー フル 小（PAO350）		目安身長：135～150cmくらい	¥57,200（税込）／¥52,000（非課税）
パオメッシュグレー フル 中（PAO340）		目安身長：150～190cmくらい	¥57,200（税込）／¥52,000（非課税）

休足スリング

- 水平状態でも楽に移乗できます。
- 尖足（せんそく）の予防に効果的です。
- パオの乗り心地がさらに良くなります。

※スリングパオと併用して使用ください。



休足スリング（PAO160）40×30cm	¥20,900（税込）／¥19,000（非課税）
-----------------------	--------------------------

※スリングはリフトとセットで購入する場合はリフト1台につき1枚が非課税になります。

耐荷重
100kg

自立化支援と重度化防止を目的とした

スリング ハーネス



ハーネスハイブリッド 対象者:軽度～重度者向け

大腿部を覆うタイプで多くの負荷重を必要とする方にも使用できます。座席支持ベルトの採用で足の揺れをサポートします。そけい部への圧迫がなく快適な装着感が得られます。

HV-100(SS)	ウエストサイズ: 約55～65cm	¥63,800(税込) / ¥68,000(送料別)
HV-110(S)	ウエストサイズ: 約66～75cm	
HV-120(M)	ウエストサイズ: 約76～90cm	
HV-130(L)	ウエストサイズ: 約90～100cm	
HV-140(LL)	ウエストサイズ: 約100～110cm	



ハーネスライト 対象者:軽度～中度者向け

グローブベルトをそけい部に通すタイプで装着はとても簡単です。車いすに乗った状態でも着脱が容易に行えます。グローブベルトは柔軟性と緩衝性の良い材質を採用しています。

L-110(S)	番号周りサイズ: 約72～88cm	¥50,600(税込) / ¥46,000(送料別)
L-120(M)	番号周りサイズ: 約88～100cm	
L-130(L)	番号周りサイズ: 約100～114cm	



ハーネススーパーライト 対象者:軽度者向け

座席専用となり、転倒時のサポートとして使用します。ウエストに巻くだけのシンプルな装着。後方2本ベルトは歩行の揺れを妨げません。免荷機能としてはご使用頂けません。

SL-110(S)	ウエストサイズ: 約55～65cm	¥38,500(税込) / ¥35,000(送料別)
SL-120(M)	ウエストサイズ: 約66～88cm	
SL-130(L)	ウエストサイズ: 約88～105cm	



ハーネスベスト(TSV)

体幹部分は、肩甲骨内転、胸椎伸長、屈伸補助機能を有し、ハーネスハイブリッドとの組合せでのBWSITでは、安定した歩行と体幹伸屈・転座軽減効果が得られます。単独歩行での使用も可能です。

※ハーネスベスト(TSV)は介護保険の適用外です。介護保険の適用外です。

耐荷重
120kg

歩けるスリング

ぶらん歩 四角／ぶらん歩 三角




ぶらん歩でゆらゆら揺れて気分転換

ぶらん歩の特徴

- ベッド周りをアクティブな生活空間に変わる!
- 1日中ベッドと車椅子で長時間過ごされている方にとっても安全な座位移動が可能です。車椅子の自立化支援の第一歩となります。

ぶらん歩 四角	¥47,300(税込) / ¥43,000(送料別)
ぶらん歩 三角 S/M/L	¥47,300(税込) / ¥43,000(送料別)

※ぶらん歩はスリングとシートを組み合わせることで1人1台で1人1台の移動が可能です。



ぶらん歩 四角

ぶらん歩 三角

除菌・防カビスプレー
じょきん娘(JOKINKO)

スリングや衣類やカーのマイクロバブルスプレーで効果的に除菌・防カビします。繊維・色味を損傷しません。成分が安全なアトピーやアレルギーの患者さんにも安心です。

耐荷重
100kgシートとボードとグローブで移動・移乗
移座えもん

移座えもんシートBLACK 介護保険レンタル対象

- 背丈に調整され、キャタビラーのようにローリングしながら、少しいきでスムーズに移動・移乗を容易にします。
- ナイロン製。特殊なフリンギングを施し、低コスト化を実現しています。
- 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。



移座えもんシート S	45×60cm	¥2,750(税込)
移座えもんシート M	75×75cm	¥3,300(税込)
移座えもんシート ML	75×120cm	¥6,050(税込)
移座えもんシート L	145×90cm	¥8,250(税込)



移座えもんグローブ 介護保険レンタル対象

- 手袋状に縫製された下部にスリットがあり、ベッド上での左右の移動が容易に行えます。ナイロン製。

移座えもんグローブ(2枚入)	19×50cm	¥2,200(税込)
----------------	---------	------------



移座えもんシープロ 介護保険レンタル対象

- 移座えもんシートとグローブが一体化したシート。手を入れるポケットが3か所付いて使いやすく便利です。

移座えもんシープロ	75×70cm	¥4,400(税込)
-----------	---------	------------



移座えもんヒップベルト

- 移座えもんシートを使って、ベッド上の上方向移動をするときに、臀部に掛け、肘を伸ばして引くように使用します。
- 少ない力で腰を伸ばして使用できます。

移座えもんヒップベルト		¥13,200(税込)
-------------	--	-------------



紹介動画



移座えもんボードブルー 介護保険レンタル対象

- ヒップラインカットにより、ボードの挿入位置がわかりやすい。
- 折りたたみできるので、収納時コンパクトになります。

※規格: 高さ約100cm、幅約100cmの移動・移乗に使用できます。

移座えもんボードブルー	61.8×29cm	¥17,600(税込)
-------------	-----------	-------------




移座えもんローラ 介護保険レンタル対象

- ベッドからストレッチャー、リクライニング車いすへの移乗ができます。
- 2つ折りができるので持ち運びに便利です。

※厚さが15cm以下の移乗に使用できます。

移座えもんローラ1800	180×50×1.5cm(厚み) 50cm	¥87,450(税込)
移座えもんローラ1000	100×50×1.5cm(厚み) 50cm	¥55,000(税込)

移座えもんボードホワイト 介護保険レンタル対象



- 1700gと超軽量。取り回しやすく片手で操作できます。
- しなやかで、車いすに強い材質を持っています。
- 洗淨消毒は、消毒用エタノール等でご使用下さい。
- 材質は抗菌強化ビニルを強化板で、食品衛生法「器具」として適合。
- 耐熱70℃に適合しています。必要温度63℃。

移座えもんボードホワイト1000	45×100cm	¥19,800(税込)
移座えもんボードホワイト800(移動用ボード)	30×80cm	¥9,900(税込)

移座えもんパッド

- 移乗の際、ご本人の体で手が届かない箇所を調整ができます。少人数で安全な移乗が可能になります。

移座えもんパッド(延長ストラップ2本付)	80×100cm	¥19,800(税込)
----------------------	----------	-------------