

# こ い き き 個 粒 ® プラス(昇降装置なし) 介護浴槽 Coiki (個粒®シリーズのスタンダードタイプ)



2424サイズ 個粒®プラス(昇降機なし)(埋め込み)

昇降装置を後付けできます。(注:あらかじめ電源工事が必要です)


自立を助ける。

ひとりのできることは何か。

手をさしのべることで広がる行動範囲

機械の使用は必要なときだけ。心のふれあいと笑顔。

自立を助ける浴槽。それが個粒®です。



本体寸法	長さ:1,735mm 幅:800mm 高さ:817mm (昇降装置高)
重 量	FRP浴槽、昇降装置:165kg
使用湯量	320L(満湯量/約400L)
材 質	本体:FRP製 脚部:ステンレス製

個粒®プラス	〈価 格〉
バスタブ(CB-110P)	¥880,000 (税別 ¥800,000)


※胸・腰ベルトは標準装備

※昇降装置(チェア付)は非課税です。

オプション価格	
手すり	¥148,500 (税別 ¥135,000)
移乗ボード	¥104,500 (税別 ¥ 95,000)
ノブ	¥ 22,000 (税別 ¥ 20,000)
3分割スノコ	¥198,000 (税別 ¥180,000)


個粒®は、直接入浴時便利な機能を備えています。

- ◆個粒®プラスに標準装備
- ◆半身浴に便利な槽内椅子
- ◆姿勢を安定させることができる仕切りボード




## 手すり・移乗ボード・ノブ(個粒®共通オプション)

手すりと移乗ボードを組み合わせることで、入浴する方の身体状況に対応した入浴が可能です。



## 3分割スノコ(個粒®プラス専用オプション)

浴槽深さを100mm浅くするスノコです。洗い場床面と浴槽底面の高さを揃えることで、またぎの際に安心感が生まれます。



# こ いき 個 粋<sup>®</sup>コンパクト(昇降装置なし) 介護浴槽 Coiki<sup>®</sup>





個粋<sup>®</sup>プラス(埋め込み)コンパクト(埋め込み)

昇降装置を後付けできます。(注:あらかじめ電源工事が必要です)

## 手すり・移乗ボード・ノブ(個粋共通オプション)

手すりと移乗ボードを組み合わせることで、入浴する方の身体状況に対応した入浴が可能です。



埋め込み仕様例

本体寸法	長さ:1,565mm 幅:800mm 高さ:817mm (昇降装置高)
重 量	FRP浴槽、昇降装置:160kg
使用湯量	295L(満湯量/約365L)
材 質	本体:FRP製 脚部:ステンレス製
<b>個粋コンパクト &lt;価 格&gt;</b>	
バスタブ(CB-100C)	¥880,000 (税別 ¥800,000)

※胸・腰ベルトは標準装備  
※昇降装置(チェア付)は非課税です。

オプション価格	
手すり	¥148,500 (税別 ¥135,000)
移乗ボード	¥104,500 (税別 ¥95,000)
ノブ	¥22,000 (税別 ¥20,000)

# こ いき 個 粋<sup>®</sup> 介護浴槽 Coiki

## 個粋<sup>®</sup>誕生ストーリー Bathtubs Shift to the Quality Care 浴槽からケアが変わる

日常の行動は普通におこないたい。  
プライベートも大切にしたい。

入浴はまさに日常のこと、特別なことは考えずゆったりとした時間を過ごしたい。メトスは1997年に介護浴槽の販売を開始いたしました。そのころ、多くの福祉施設の入浴風景は、機械的なものがほとんどで、体を洗うことが主目的になっておりました。そのため、お世辞にもお風呂には見えない機械が設置されており、笑顔、コミュニケーションという言葉は、程遠いものでした。産湯、沐浴、湯治、銭湯など日本には入浴にまつわる数多くの言葉があります。「湯につかる」という行為は日本人にとって暮らしに深く根ざしたもののなのです。現在、多くの福祉施設で抱えている問題のひとつが、入居者の重度化対策であるといわれています。

お風呂に入りたいが自力では…という方も多くおられます。ただ、つかまりやすい、すべりにくい、またぎやすいといった小さな改善によりお風呂に入れる方も少なくありません。お風呂に入ることができれば、歩くことができる、買い物に行ける、趣味を楽しめる、そして笑顔があふれる。「湯につかる」というあたりまえの行為をいかにサポートし、楽しく生活できるかを考えました。メトスが一貫して掲げるテーマは「浴槽からケア(介護)が変わる」  
○デザインは普通の浴槽であること。  
○ひとつの浴槽で利用者の生活機能の変化に対応できること。

たとえ生活機能が低下してきたとしても美しく健康に年を重ねるための入浴スタイルを目指してきました。メトスは「集団ケア」から「個別ケア」へという浴室環境、そして「集中配置」から「分散配置」へという入浴環境を提案し続けてまいりました。これらの考え方は、いまではあたりまえのものになりつつあります。機械は必要とさだけの使用にとどめ、家庭的な環境で手をさしのべる。心のふれあいを感じ、入浴を楽しむ。入れられるのではなく入りたいと思える、笑顔でつかれる介護浴槽にこだわりつづけ、「個粋<sup>®</sup>」は誕生いたしました。



## ■三浦研先生にお聞きしました。「個粋<sup>®</sup>」マンツーマン入浴のメリットは？

### 1. 待機時間が減少します。

流れ作業介助の場合、前の入浴者があがると同時に次の入浴者が入るため、次の入浴者は服を脱いで待たなければなりません。待機時間が長いと風邪の原因、羞恥心を著しく傷つけます。効率的なようでも、「待機」というムダな時間が高齢者と職員の双方に生じているのです。

### 2. 一人の高齢者と関わる時間が増加します。

流れ作業介助の場合、脱衣担当になると介助時間は10分で1日脱衣ばかり5～6人も行わなければなりません。マンツーマン入浴の場合は1日に介助する高齢者数は2～3人程度でよくなります。

### 3. 個人の嗜好に合わせた入浴ができます。

流れ作業介助の場合、入浴している時も、次の高齢者が脱衣室で待っています。そのため介護者がお風呂からあがる様に誘導しています。それが、マンツーマン入浴時は3分の人もいれば12分も浸かっている人もいます。個々の高齢者の好みにあわせて入浴ができるようになります。

## Profile



京都市立大学大学院  
工学研究科  
建築学専攻  
建築環境計画学講座  
三浦 研教授

1970年生まれ  
1993年京都市立大学工学部建築学科卒業  
1997年日本学術振興会特別研究員  
1998年京都市立大学大学院工学研究科助手  
2005年大阪市立大学准教授、教授を経て現職。  
2016年度国土交通省スマートウェルネス住宅等推進モデル事業評価委員  
2004年日本建築学会奨励賞  
2012年住総研研究選奨  
編著「個室・ユニットケアで介護が変わる」(中央法規出版)「小規模多機能ホーム読本」(ミネルヴァ書房)ほか




# 介護浴槽 個<sup>こ</sup>粋<sup>いき</sup>いのき<sup>®</sup>


Coiki

自然と愛でて、四季を感じる。

ほのかな木の香。瞼をとじ、ゆるむ表情  
言葉はなくても「気持ちいい」という  
小さな息がもれる。フィトンチッドが五感を刺激する。  
普通の入浴で旅気分を味わえます。



※個粋<sup>®</sup>の昇降機は木製浴槽との組み合わせができます。  
※檜浴槽はご希望のサイズに合わせて製作することができます。  
※サイズ及び価格については、お気軽にお問い合わせください。



## いのき浴槽

さりげなく自立を促す。

どのような助けを必要としているのか。

握る、座る、立ち上がる。

やわらかく、あたたかい檜としっかりとした手すりを  
組み合わせた自立を促す浴槽です。

### 移乗台

移乗台は、浴槽と同じ高さです (W400×D400×H400mm)。  
水平移動が行いやすく安全なまたぎをサポートします。

### 埋め込み

浴槽へのまたぎが容易になるよう、またぎ高さは40cmを推奨しています。  
安全に肩まで浸かれるように、浴槽の深さは55cmを推奨しています。  
(浴槽内にすのこ(オプション)を敷くことにより高さを調整することも可能です。)

### 《参考》

外 寸(内高)	長さ:1,000mm 幅:650mm 高さ:615(550)mm
框	高さ:25mm 幅:61mm
板 厚	36mm
付 属 品	1. 位置変更可能手摺り2本 2. 手すりベース4ヶ所 (SUS製) 3. 移乗台 (木製) 1台
価 格	
木 曾 檜	¥1,375,000 (総額 ¥1,250,000)
青 森 ひ ば	¥1,133,000 (総額 ¥1,030,000)

※天然素材の為、木目、柄、色は同じには揃いませんので、御了承ください。  
※給水給湯設備は付属しておりません。



※檜浴槽はご希望のサイズに合わせて製作することができます。サイズ及び価格については、お気軽にお問い合わせください。



# こ いき 個 粋 コンチェルト® 介護浴槽 Coiki



笑顔を奏でる介護浴槽  
特浴室はもういない。  
車イス使用の方、  
また座位不可能な方まで利用できる。  
ありそうでなかったオールインワンの介護浴槽。



調整可能な背もたれ



跳ね上げ式手すり



0度



50度



100度

## 電動ストレッチャー MHN-620


個粋コンチェルト®の  
ストレッチャーに  
手すりがつきました。

入浴者の不安感を解消します。手すりは跳ね上げ式ですので、乗降時の邪魔になりません。4輪トータルロック、縦スライドのサイドレール、調整可能な背もたれ、フットガードなど、入浴者と介助者双方の立場に立った安心設計。

ストレッチャー使用



チェア使用



## 個粋チェア(穴あき座面) CC-100NA

座面、背板に最適な角度をつけ座りやすく、ゆったりとした入浴感を味わえます。



## チルトチェア(穴あき座面) CC-120TA

最適な角度を保持したままチルトさせ、おしり、太ももにかかる体重を分散し負荷を軽減。操作も足の力を利用し最小限の力でおこなえます。

車椅子入浴からストレッチャー入浴まで  
1台で対応可能。  
ありそうでなかったオールインワン介護浴槽。

## 個粋コンチェルト®浴槽(CB-140C)

外形寸法	L2,060×W800×H685mm
質 量	浴槽：約100kg
使用湯量	380L(満湯量/約475L)
材 質	浴槽：FRP
合 計	575kg

## 昇降装置(CLDCA-120TA)

外形寸法	L265×W800×H902mm
質 量	昇降装置：115kg チルトチェア：42kg 合計157kg
昇降装置	油圧モーターによる2段マスト式昇降機
電 源	単相100V
消費電力	0.6kw
コントロール	DC24V 有線リモコン
いす適応体重	100kg以下
材 質	外装、シャワーキャリーの背板・座板：FRP 昇降装置及びシャワーキャリーのフレーム：ステンレス
付 属 品	チルトチェア(オプションで個粋チェア選択可) 胸・腰ベルトは標準装備

※仕様は都合により変更となる

## 電動ストレッチャー(MHN-620)

外形寸法	L1,930×W885×H925~1,390mm
座面高さ	250~690mm
質 量	約84kg
適応体重	100kg以下
電 源	DC24V 2.2Ah(バッテリー)
昇降回数	バッテリー1回充電(AC100V/フル充電約8時間) 積載量90kg 負荷で約35回昇降可
充電時間	約8時間(バッテリーの消耗により異なる)
材 質	マット：発砲ポリエチレン、ステンレス
機能性能	キャスター径φ100・リクライニング3段(0°・35°・45°)
付 属 品	専用充電器・バッテリー2個付き

## 個粋コンチェルト®(チルトチェア仕様)〈価 格〉

昇降装置CLD-100R/L, チルトチェアCC-120TA	¥4,400,000(非課税)
バスタブ(CB-140C)	¥2,200,000(価格 ¥2,000,000)
電動ストレッチャー	¥2,310,000(価格 ¥2,100,000)
セット合計	¥8,910,000(課税・非課税混在)

## 個粋コンチェルト®(個粋チェア仕様)〈価 格〉

昇降装置CLD-100R/L, 個粋チェアCC-100NA	¥3,600,000(非課税)
バスタブ(CB-140C)	¥2,200,000(価格 ¥2,000,000)
電動ストレッチャー	¥2,310,000(価格 ¥2,100,000)
セット合計	¥8,110,000(課税・非課税混在)

※胸・腰ベルトは標準装備

※昇降装置(チェア付)は非課税です。

## オプション価格

ヘッドレスト(CHR-10)	¥ 99,000(価格 ¥ 90,000)
----------------	-----------------------