

介護浴槽 個室^こ粋^{いき}システムバス

Coiki



2424サイズ
個粋プラス/チルト
規格サイズシステムバス

2222サイズ
個粋プラス/コンパクト
規格サイズシステムバス

2020サイズ
個粋コンパクト
規格サイズシステムバス

安心・安全入浴のために 介護浴槽 個室^こ粋^{いき} + システムバス のご提案

安定
品質

システムバス(ユニットバス)は工場生産し、組立(仮組)品を検査します。
検査の合格品のみを専門スタッフが分割搬入して現場で組立・検査を行います。

介護現場のメリット

ヒートショックの緩和

- ・システムバスは在来工法に比べて外気温の影響を受けにくいので、外部との温度差を軽減することができます。
- ・FRP製の床はタイルに比べてヒンヤリ感が少なく、足元からの冷えを軽減します。

転倒事故の対策

- ・床はFRP製で水はけが良く、ノンスリップ加工があるため滑りにくく安全です。
- ・クッション性のあるシート貼の床を採用すれば転倒時の衝撃緩和や膝立ち介助の痛みも緩和します。

お手入れが簡単

- ・床・壁等システムバスの表面は掃除のしやすい素材を採用しています。
- ・システムバスはカビ等の繁殖がしにくい乾式工法です。

設計・施工現場のメリット

防水性が高い

- ・防水工事が不要です。
- ・漏れないから安心です。
- ・上層階への設置が容易です。

施工期間が短い

- ・全体工程を軽減できます。
- ・リフォームに適しています。

メンテナンス性が良い構造

- ・万が一不具合が起きても点検し易く、メンテナンスが容易です。

メーカー設計・施工

- ・設計施工管理が容易です。

介護浴槽 個室^こ粋^{いき}システムバス


Coiki

2424サイズ プラス/チルト
2222サイズ プラス/コンパクト
2020サイズ コンパクト



個室システムバス2424サイズ プラス/チルト

浴室内寸法	2,450 × 2,450mm
適用バスタブ	プラス浴槽 800×1,735mm
適用チェア	個粋チェア/チルトチェア
床	FRP
壁	エンボスパネル
天井	アルミ複合板
ドア	3枚引き戸 有効開口:1,194mm 両把手 I型 1,200×1 I型 800×1
手すり	U型 550*800×1 スライドシャワーフック×1
洗い台	洗面器置台
照明	LED丸型照明(電球色)×3
ミラー	防湿ミラー400*600
収納	アクリル化粧棚×3
水栓金具	サーモシャワー水栓 (スイッチシャワー、2mホース)(断熱カバー) サーモ壁付浴槽水栓(断熱カバー)




2424サイズ ※個粋プラス/チルト
浴室内寸法:2,450×2,450mm

〈価格〉

システムバス2424	¥3,278,000(※税¥2,980,000)
バスタブ	¥ 880,000(※税¥800,000)
個粋	¥4,100,000(非課税)(※税¥4,100,000)
チルト	¥4,980,000(課税・非課税混在)
セット合計	¥8,258,000(課税・非課税混在)
合計	¥8,258,000(課税・非課税混在)

個室システムバス2222サイズ プラス/コンパクト

浴室内寸法	2,200 × 2,200mm
適用バスタブ	プラス浴槽 800×1,735mm / コンパクト浴槽 800×1,565mm
適用チェア	個粋チェア
床	FRP
壁	エンボスパネル
天井	アルミ複合板
ドア	3枚引き戸 有効開口:1,194mm 両把手 I型 1,200×1
手すり	U型 550*800×1 スライドシャワーフック×1
洗い台	洗面器置台
照明	LED丸型照明(電球色)×3
ミラー	防湿ミラー400*600
収納	アクリル化粧棚×3
水栓金具	サーモシャワー水栓 (スイッチシャワー、2mホース)(断熱カバー) サーモ壁付浴槽水栓(断熱カバー)




2222サイズ ※個粋プラス/コンパクト
浴室内寸法:2,200×2,200mm

〈価格〉

システムバス2222	¥3,014,000(※税¥2,740,000)
バスタブ	¥ 880,000(※税¥800,000)
個粋	¥3,300,000(非課税)(※税¥3,300,000)
チルト	¥4,180,000(課税・非課税混在)
セット合計	¥7,194,400(課税・非課税混在)
合計	¥7,194,400(課税・非課税混在)

個室システムバス2020サイズ コンパクト

浴室内寸法	2,000 × 2,000mm
適用バスタブ	コンパクト浴槽 800×1,565mm
適用チェア	個粋チェア
床	FRP
壁	エンボスパネル
天井	アルミ複合板
ドア	3枚引き戸 有効開口:1,194mm 両把手 I型 700×1
手すり	U型 550*800×1 スライドシャワーフック×1
洗い台	洗面器置台
照明	LED丸型照明(電球色)×3
ミラー	防湿ミラー400*600
収納	アクリル化粧棚×3
水栓金具	サーモシャワー水栓 (スイッチシャワー、2mホース)(断熱カバー) サーモ壁付浴槽水栓(断熱カバー)



2020サイズ ※規格サイズを加工しています。
※個粋コンパクトのみ設置可能。
浴室内寸法:2,000×2,000mm

〈価格〉

システムバス2020	¥2,860,000(※税¥2,600,000)
バスタブ	¥ 880,000(※税¥800,000)
個粋	¥3,300,000(非課税)(※税¥3,300,000)
チルト	¥4,180,000(課税・非課税混在)
セット合計	¥7,040,000(課税・非課税混在)
合計	¥7,040,000(課税・非課税混在)

こ いき 個 粋 コンチェルト® システムバス 3030 サイズ

介護浴槽 Coiki

2430サイズ
個粋コンチェルト
規格サイズシステムバス


3030サイズ
個粋コンチェルト
規格サイズシステムバス



個粋コンチェルト システムバス3030サイズ

浴室内寸法	3,000 × 3,000mm
適用/スタブ	コンチェルト浴槽 800×2,325mm
適用チェア	個粋チェア/チルトチェア
床	FRP
壁	エンボスパネル
天井	アルミ複合板
ドア	3枚引き戸 有効開口:1,194mm 両把手
手すり	U型 550*800×1, スライドシャワーフック×1
洗い台	洗面器置台
照明	LED丸型照明(電球色)×5
ミラー	防湿ミラー400×600
収納	アクリル化粧棚×3
水栓金具	サーモシャワー水栓 UK-173-062-2M-C (スイッチシャワー, 2mホース) (断熱カバー) 定量止水式台付サーモスタット水栓 TMJ48E (エアインシャワー, 1.4mホース)×2

システムバス3030	¥ 6,908,000(税別 ¥6,280,000)
バスタブ	¥ 2,200,000(税別 ¥2,000,000)
個粋 ストレッチャー	¥ 2,310,000(税込) (税別 ¥2,100,000)
コチェルト 昇降装置(椅子付)	¥ 4,400,000(税込) (税別 ¥4,400,000)
セット合計	¥ 8,918,000(課税 非課税混在)
合計	¥15,818,000(課税 非課税混在)



- ※1 合計金額に工事費・輸送費は含まれておりません。
- ※2 チェアには胸ベルト・腰ベルトは標準装備品です。オプション品は含まれておりません。
- ※3 昇降装置(チェア付)は非課税です。
- ※4 システムバスの価格は仕様により異なります。詳細はお問い合わせください。
- ※5 合計価格は一例です。個粋の仕様によって合計価格は異なります。詳細はお問い合わせください。
- ※6 掲載の商品は予告なく仕様・価格を変更する場合があります。



1cm単位で
サイズ変更可能



個粋システムバスはサイズオーダー可能

規格以外のレイアウトやサイズをご希望の場合は、オーダーメイドでシステムバスをお作りいたします。浴室の広さやレイアウトを1cm単位で自由に設定ができます。

規格サイズよりも広い浴室で個粋を自由に配置する場合
個粋を複数設置したり、個浴と組み合わせる場合 詳しくはお問い合わせ下さい。

こ いき 個 粋 システムバス


介護浴槽 Coiki

システムバス主要構成部材

壁 エンボスパネル

不燃認定品

パネルは全て不燃認定品です。全面補強なので手すりなど設備器具を自由に増やせます。



床 FRP




FRP製。タイルのように冷たならず、万が一の転倒時にも衝撃をやわらげます。格子柄の加工により、水はけが良く、滑りにくくなっています。



天井 アルミフラットパネル

不燃認定品

標準のパネルは全て不燃認定品です。



設計業者・施工業者の皆さまへ

■システムバス納まりについて


- 必要寸法について
建物とのクリアランス及び配管スペースを含んで設定しています。
- 天井裏必要寸法
300mm以上確保してください。
- 床下必要寸法(*1)
標準の床下寸法は380mmです。規格サイズのシステムバスで床下寸法380mmを確保できない場合、特注で床下の高さを低く加工できますが、その分個粋プラスや個粋コンパクトなどのバスタブのまたぎ高さが高くなります。推奨のまたぎ高さよりも高くなってしまいますのでできるだけ床下寸法は380mmで設定してください。また、加工には別途費用が発生します。

■排水配管・排水トラップについて

標準は塩ビ管V P 50、樹脂製トラップ50Aとなります。鋳物トラップや耐火二層管、配管サイズの変更はオプションとなります。トラップや配管を変更する場合は必要な床下寸法が変わります。お問い合わせください。

■工事範囲について

- 換気扇
オプションとなります。材工共別途の場合、UB工事は天井パネル開口までです。



(*1) 標準の床下寸法を示します。
(*2) 個粋プラス・コンパクトタイプの標準UB高さを示します。個粋コンチェルトタイプの規格サイズシステムバスはUB内寸高さ2,300mm、UB設置必要高さ2,600mmとなります。



移動式スマートリフトバス/メトス エリーゼ・ロス

「固定しない」という発想から生まれた、新しい寝浴用介護浴槽「メトス エリーゼ・ロス」。必要なとき、必要な場所で、必要な人に寝浴を提供できる、かつてない介護浴槽です。

メトス エリーゼ・ロスにできること

- 寝浴レベルの介助が必要な方を受け入れるサービス環境づくり
- 座位がとれなくなるなど一時的に寝浴が必要になった方への対応
- フロア(部屋)を限定しない状況での寝浴の提供



自由に動けて、コンパクト。寝浴の可能性がひろがりました。


寝浴用浴槽は固定されているものという概念から自由になり、かつてない可能性を手に入れたメトス エリーゼ・ロス。フレキシブルな入浴ケアの実現が、人と人の新しい関わり方を生み出します。

ラクラク動かせる



浴槽そのものを動かせるので、介助の流れや室内環境に合わせて浴槽の場所や向きを自在に変えられます。大きな車輪と持ちやすいハンドルで、ひとりでも無理なく動かせるのも特徴です。


どこでもくりかえし使える 邪魔にならず空間活用できる シャワーでお湯はりができる



バッテリー駆動式なので電源位置にしばられず使いたい場所で寝浴を提供できます。またバッテリーの充電によりくりかえしの使用が可能。バッテリー残量もしっかりチェックできます。



最大限スリム化した移動式浴槽なので使わないときは壁に寄せてスペースを確保したり別の場所で保管したりできます。入浴助の際も浴槽周りの空間にゆとりが生まれ、介助者が動きやすくなります。



簡易給湯方式の採用により大規模な設置工事を行うことなく入浴環境をつくれます。また入浴のたびにお湯を入れ替えられるので大変衛生的です。(浴槽ふちにお湯はり用のシャワーホルダー有)

入浴も洗体も、これひとつ。省スペースで安心の寝浴を実現。

メトス エリーゼ・ロスは「浴槽」と「入浴用ストレッチャー」を一体化。さらにリフト機能を搭載、限りあるスペースでのスムーズで無駄のない入浴を可能にしました。入浴者、介助者、それぞれの快適と安心を考えた機能を備えています。

- 図示について
- (オレンジ) : マットベッドの形
- (赤) : マットベッドの動き
- (青) : 浴槽の動き



快適と安全も、しっかりと。



- 安心ロック** 足下のペダルですべての車輪の一齐ロックおよびロック解除が可能。
- 転落防止ベルト** おなかと足首部分のベルトにより体を洗うときも安心して介助できます。
- 快適ヘッドレスト** ほどよい弾力で頭部をサポート。頭の位置に合わせて調整できます。
- 跳ね上げ式ベッド** 浴槽内全体が洗いやすいようにマットベッドを跳ね上げ式にしました。

誰でも操作できるように。




わかりやすいシンプル操作パネル

ボタンごとに決められた動きで浴槽とマットベッドをシンプルに操作できます。目的に合わせてどなたでもかんたんに操作することが可能です。



- ボタンの名称と動き
- 下げる** : 移乗・洗体時の高さ調整に使用します。
- 上げる** : 洗体前(体がお湯からあがるとき)に使用します。
- 入浴** : 入浴時(体がお湯に入るとき)に使用します。



※FRP製のため若干の寸法誤差があります。

移動式スマートリフトバス メトス エリーゼ・ロス ER-200	
外形寸法	L2,010×W680(712シャワー部)×H650~965mm
浴槽内寸法	L1,824×W576×D327mm(最深部)
担架面	高さ545~850mm
実使用湯量	約158L(入浴者60kgにての目安)
重量	約135kg(満水時360kg)
入浴者最大重量	約80kg
電源	DC24V(バッテリー仕様)
駆動方式	独立2段昇降式電動アクチュエーター
昇降回数	バッテリー1回満充電あたり約34回(入浴者80kg実水量での目安)
移動性能	直進初動操作力約3.5kg、旋回初動操作力約3.8kg(最大負荷時)
キャスター	φ125mm(4輪ブレーキ集中ロック方式)
排水	大口径50A排水(樹脂フレキホース)

付帯機能
移動用大型キャスター、ツインアクション、自動リクライニング機能、非保持型スイッチ(スイッチON時のみ動作)、バッテリー、バッテリー充電器、バッテリー残量計、停電時緊急降下ボタン、やわらかマットベッド、ヘッドレスト(スライド調整式)、安全ベルト、シャワーフック、体重別節水ライン表示、排水ホース(2m)

価格 **¥4,290,000** (税別 ¥3,900,000)

※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することがあります。

Select Bath
marine court *remo*

セレクトバス
マリンコート リモ
SB7000RC/SB7000RS

介助者に優しいダブルアクション機構
ゆとりある介助動線
移乗のしやすさを追求したフラット担架

マリンコートリモ浴槽
SB7000RC/RS



2つのタイプから選べる「浴槽」

薬液タイプSB7000RC
おひとりの入浴毎に薬液を自動的に注入します。

ろ過タイプSB7000RS
薬液を自動注入に加え、常時ろ過フィルターで浴槽のお湯をきれいにします。

※SB7000RCとSB7000RSに寸法上の違いはありません。
操作パネル・メンテナンスに違いがあります。

2つのアプローチが選べる「入浴スタイル」



シャワーチェアスタイル
電動昇降シャワーチェア
SB7100



フラット担架+
電動コンパクトストレッチャー
フラット担架+電動コンパクトストレッチャー
SB7300+SB7450

マリンコート浴槽

価格	マリンコートリモ浴槽 薬液タイプ	SB7000RC	¥ 9,933,000 (器器 ¥ 9,030,000)
	マリンコートリモ浴槽 ろ過タイプ	SB7000RS	¥11,385,000 (器器 ¥10,350,000)

shuttle コンパクトチェアバス
シャトル
A88R/A88RS

コンパクトで扉がないからアプローチも簡単。
安心の全温度管理システムと衛生管理。
施設の規模やニーズにあわせて選べる
「新湯タイプ」と「ろ過タイプ」。

コンパクトサイズでも、脚を伸ばしてゆったり入浴。
それは家庭のお風呂に入っている感覚。

身長約150cmの方の入浴イメージ



身長約180cmの方の入浴イメージ



コンパクトチェアバス シャトル

価格	シャトル新湯タイプ(浴槽・タンク) A88R	¥5,060,000 (器器 ¥4,600,000)
	シャトルろ過タイプ(浴槽・タンク) A88RS	¥6,490,000 (器器 ¥5,900,000)
	シャワーチェア A88R-SC	¥2,090,000 (器器 ¥1,900,000)



Simple Bath
fino シンプルバス
フィーノ
SP110/SP100

必要な機能の使いやすさを追求した
シンプルバス。



操作しやすい大型ハンドル



ストレッチャーと浴槽が簡単に連結



ストレッチャーを昇降させて、
入浴/出浴をします。



シンプルバス フィーノ

価格	フィーノ浴槽 (湯温調節機能付)	SP110	¥1,760,000 (器器 ¥1,600,000)
	フィーノ浴槽	SP100	¥1,386,000 (器器 ¥1,260,000)
	電動ストレッチャー	SP100-ST	¥2,772,000 (器器 ¥2,520,000)



浴槽
SP110

浴槽
SP100

電動ストレッチャー
SP100-ST

roomy マルチモーションチェアバス
ルーミー
AS300

新形状の扉で入浴中のマッサージや
身体に異常がないか脚先まで確認など、
よりきめ細かいケアをすることができます。

「腕置きサポート」を利用して、
背中や腰が洗いやすくなります。



シャワーチェア(上肢サポートなし)
AS300-SC



腕置きサポート



腕置きサポート利用

マルチモーションチェアバス ルーミー

価格	ルーミー AS300	¥10,857,000 (器器 ¥9,870,000)
	シャワーチェア AS300-SC	¥ 2,662,000 (器器 ¥2,420,000)
	シャワーチェア(上肢サポート付き) AS300-SC	¥ 2,772,000 (器器 ¥2,520,000)

メトスキャラバン

入浴者の**重度化対策・個浴**についてご検討中の施設様に朗報！
メトスキャラバンが出張デモに伺います。

普段、展示会や弊社ショールームでしかご覧いただけない
ユニバーサルデザイン介護浴槽「個粋。プラス」や、「**個粋コンチェルト**」、
移動式スマートリフトバス「メトス エリーゼ・ロス」を
皆様のお勤めの施設や病院などにご訪問し、実際に見て、
触れていただき、商品の良さを体感していただけます。
ぜひこの機会にお申し込みください。



介護浴槽「個粋。プラス」



移動式スマートリフトバス
「メトス エリーゼ・ロス」



- お客様のご施設へ当社のキャラバンカーにて伺います。
- 車外より施設内に機器を搬入・設置し、デモンストレーションをいたします。搬入経路及び設置場所をお教えてください。
- 施設様にご用意いただくもの：屋根のある3畳ほどのスペース・家庭用電源（100V）コンセント1口・駐車スペース1台（写真車輛の駐車）
- 到着から撤収まで約2時間を頂戴します。
- 全国各地を訪問可能です。（離島一部エリアを除きます。出張エリアは担当者にお問い合わせください。）

「人」の「心」と「体」をあたためる MEIROS の事業



■薪ストーブ・暖炉

世界の上質な「薪ストーブ・暖炉」を、
メトスの安心サービスネットワークで
お届けします。




「人」の「心」と「体」をあたためる

「豊かさ」と夢の実現」メトスの目指すテーマです。
炎の赤は幸せの色といわれています。
赤は西洋では、アクアとなり水を意味します。
幸せを生む火と水。
暖炉・薪ストーブ、サウナ、温浴、介護浴槽。
幸せな暮らしのお手伝いをいたします。

■サウナと温浴設備


長い歴史で培った、知識・経験を生かし
最良のサウナの提案をします。



連結できるテントサウナ



■テントサウナ



プライベートで本格サウナを

■プライベートサウナ

大自然を存分に楽しむ



■メトスカーバンシリーズ(アウトドアサウナ)



「人」の「心」と「体」をあたためる

METOS inc.

株式会社メトス 昭和飛行機グループ

札幌営業所：〒062-0902 札幌市豊平区豊平二条2-3-1（アクアトピア豊平）
TEL.(011)876-0699(代) FAX.(011)595-8299

仙台営業所：〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-14-1（インテレクト21）
TEL.(022)771-5242(代) FAX.(022)371-9671

東京営業所：〒104-0045 東京都中央区築地6-16-1（築地616ビル）
TEL.(03)3542-0573(代) FAX.(03)3544-1874

名古屋営業所：〒464-0075 名古屋市中種区内山3-10-17（今池セントラルビル）
TEL.(052)856-6144(代) FAX.(052)856-6145

大阪営業所：〒550-0004 大阪市西区靱本町1-6-6（大阪華東ビル）
TEL.(06)4803-0168(代) FAX.(06)4803-0456

福岡営業所：〒812-0015 福岡市博多区山王1-1-32（博多堀池ビル）
TEL.(092)471-5801(代) FAX.(092)471-5802

ホームページアドレス <http://www.metos.co.jp>

※製品の改良にあたり予告なく仕様・形状を変更することがありますのでご了承ください。

※予告なく価格改定させていただく場合がございます。表記年度を経過している場合は、ご照会ください。

※実際の製品と画像は色味が異なる場合がありますのでご了承ください。



YouTube 始めました。
「メトス福祉」で検索。