

# 車椅子スロープ系列

Wheelchair ramp series

ウォンクス株式会社  
Wonx Inc.

E-mail : [sales@wonx.jp](mailto:sales@wonx.jp)  
Web : <https://www.wonx.jp>





Ruedamannは2005年の設立以来、アルミニウム合金製品の開発と製造に注力し、バリアフリースロープからオートバイ・自動車関連の各種特注製品まで事業を拡大してまいりました。

専門性の高い製品を提供し、顧客一人ひとりを大切にする姿勢により、当社は中国の地方都市から世界市場へと事業を広げ、現在では33の国と地域にお客様を持ち、主要経済圏にサービスを提供しています。

Ruedamannは、大規模なプロフェッショナルバイヤーだけでなく、中小規模の企業とも良好なパートナー関係を維持し、過去18年間、お客様と共に成長を続けてきました。多様化するニーズに応えるため、小ロットかつ高品質な製品に注力しつつ、ODM/OEMの特注製品サービスも幅広く展開しています。製品設計・開発力は年々強化され、生産ラインも大量生産と少量・多品種生産を柔軟に切り替え可能です。

卓越した品質とプロフェッショナルなサービスを追求する当社は、世界中のお客様から高い評価をいただいております。これからも、より良い製品とサービスの提供に努めてまいります。

MR107W CE

幅広設計で、大きなタイヤや電動車椅子に対応

長さ:120/150/180/210/240cm

有効幅:25.5cm

全幅:30cm

耐荷重:400kg/2本セット



\*取り付け不要で、簡単・安全にバリアフリー化を推進できる設計

\*高強度アルミニウム製:丈夫で軽量、耐久性にも優れた素材

\*伸縮構造:長さを自由に調整でき、持ち運びや収納も簡単

\*滑り止め加工の表面:水を通しやすい構造で、雨や雪の日でもしっかりグリップ


\*手動式・電動式どちらの車椅子にも対応



MR107



- \*特有のラッチ構造で、長さを自由に調節・固定可能
- \*取り付け作業が不要で、バリアフリーの改修を迅速に進められます。
- \*最大長さは240cmまで対応しており、多用途にわたって使用可能です。
- \*高強度のアルミ合金製で、軽量ながら頑丈で耐久性に優れています。
- \*表面には滑り止め加工が施され、水を通しやすく、雨や雪の日でもしっかりとグリップ力を発揮します。
- \*頑丈なナイロン製ハンドルが付属し、耐久性が高く、交換も簡単です。
- \*手動車椅子や一部の電動車椅子にも適しています(電動車椅子の型式によって異なる場合があります)




伸縮式アルミスロープ  
コンパクトに収納できる

長さ:120/150/180/210/240cm

有効幅:16cm

全幅:21cm

耐荷重:300kg/2本セット



特有のラッチが付き、製品の長さを使用範囲内で  
任意に調節、固定できる。

MR107T



## 超ロングデザインで、 最長360cmまで対応可能


- \*より高い段差や階段にも適しています。
- \*三段階の伸縮構造により、縮小時には製品の全長が約1/3まで短くなり、収納に便利です。
- \*取り付け作業が不要で、迅速にバリアフリーの改修を進められます。
- \*高強度で軽量のアルミ合金製。耐久性に優れ、持ち運びも簡単です。
- \*表面には滑り止め加工が施され、水を通しやすいため、雨や雪の日でもしっかりしたグリップ力を発揮します。
- \*手動車椅子や一部の電動車椅子に対応（一部型式により異なる場合があります）

長さ:240/270/300/330/360cm


有効幅:16cm

全幅:23cm


耐荷重:300kg/2本セット



## エメリーフィルム付き伸縮式スロープ



型番	MR207-4	MR207-5	MR207-6	MR207-7	MR207-8
長さ(cm)	120	150	180	210	240
全幅(cm)	19	19	19	19	19
有効幅(cm)	15	15	15	15	15
高さ(cm)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
重さ(kg)	5.5	6.7	8.2	11.2	12.6
耐荷重(kg)	300	300	300	300	300
おすすめ高さ(cm)	20	25	30	35	40



## MR207




- \*伸縮式で、コンパクトに収納できて、携帯も便利です。
- \*エメリー滑り止めシートが付いており、雨や雪の日でも安心して使えます。
- \*独自設計のラッチとワンタッチボタンで、手や指を怪我から守ります。
- \*先端の接地面には滑り止め加工を施し、ズレを防ぐだけでなく、地面にも優しい設計。
- \*高強度のアルミ合金製で、丈夫かつ軽量。さらに、耐久性に優れ、持ち運びも簡単です。

## MR207S

## 三段調節式伸縮スロープ

- \*3段階調節可能、簡単に使用できる。
- \*高品質アルミ合金、長期間使用可能な丈夫な設計。



MR207N

CE 新しい伸縮構造デザインのエメリーフィルム付きスロープ

## NEW DESIGN

新しいデザインで、  
幅を広げ、  
長さが自由に調節可能

- \*滑り止め効果が高いエメリーフィルムを採用しています。
  - \*伸縮構造デザインで、使用範囲内で自由に長さを調節・固定可能です。
  - \*高強度アルミ合金製で、丈夫・軽量・耐久性に優れています。
- さらに、ハンドル付きで移動や持ち運びが便利です。

長さ:120/150/180/210/240cm

有効幅:17cm

全幅:21cm

耐荷重:300kg/2本セット



# RUEDAMAMM



## MR307T CE 折り畳み+伸縮多用途レール式スロープ 段階の多い階段に最適

長さ:210/240/270/300/330cm

有効幅:16cm

全幅:21cm

耐荷重:300kg/2本セット



折りたたみと伸縮構造を兼ね備え、段差解消に最適です。  
 取り付け作業が不要で、軽量、安全性と実用性に優れています。  
 表面には滑り止め加工が施され、水を通しやすいため、雨や雪の日でも高いグリップ力を発揮します。  
 手動車椅子や一部の電動車椅子に対応しています(一部型式により異なる場合があります)。



## MR307 CE 折りたたみ式スロープ、使いやすい

\*取り付け作業が不要で、軽量、安全性と実用性に優れています。

\*迅速にバリアフリーの改修を進められます。

\*高強度で軽量なアルミ合金製。耐久性に優れ、持ち運びも簡単です。

\*表面には滑り止め加工が施され、水を通しやすいため、雨や雪の日でも高いグリップ力を発揮します。

\*手動車椅子や一部の電動車椅子に対応しています(一部型式により異なる場合があります)。



長さ:120/150/180/210/240cm

有効幅:18cm

全幅:21cm

耐荷重:300kg/2本セット

**MEX CF66**



# BI-FOLD CARBON FIBER RAMP

## 折り畳み式カーボンファイバースロープ

### MEX CF66

MEX CF66は高強度カーボンファイバーを使用して製造されています。

折り畳み式デザインにより軽量で、コンパクトに収納可能です。

取り付け不要で安全性と利便性が高いです。

スロープの展開幅:70cm/80cm

長さ:60cm/90cm/120cm

安全耐荷重:300kg

手動車椅子、電動車椅子に最適です。



Ruedamantra

RUEDAMANTRA

MEX A1910



三段階折り畳み式 高強度複合繊維絶縁スロープ



## MEX A1910

複合繊維スロープMEXA1910

このモデルのスロープは地下鉄専用で、以下の特徴があります：

- \*優れた絶縁性を備え、シールドドアを設置する地下鉄に求められる絶縁特性に対応。
- \*操作が非常に簡単で、地下鉄やバスのドアが開閉している間にスロープの設置や収納が可能です。
- \*折り畳み式デザインで、軽量ながら耐荷重性能が高く、折り畳むことでコンパクトに収納できます。
- \*幅84cmの広めの設計により、多くの乗客がスムーズに通行可能です。
- \*三段階の折り畳み構造で、手動車椅子、電動車椅子にも最適です。

Folding wheelchair ramp  
折り畳み式  
車椅子スロープ

# RAMP



## MR607

長さ:61/91/121/152cm

幅:76cm

耐荷重:300kg

材質:アルミ

ウェビングハンドル付きのため、持ち運びがより便利。

屋内外どちらでも使用可能。

## MR607WL

長さ:61/91/121/152cm


幅:76cm

耐荷重:300kg

材質:アルミ

折り畳み式スロープ

取っ手付きで握りやすく、運搬が簡単です。



MR607M



折り畳み式多用途バリアフリースロープ




軽量で折り畳み式のスロープは、階段の解消に最適で、  
車椅子にぴったりの設計です。

長さ:60/90/120/150/180/210/240cm

幅:72cm

耐荷重:300kg (60/90/120/150/180cm)

250kg (210/240cm)



選べる2つの色:シルバー/ブラック

折り畳み式デザインにより、軽量でありながらコンパクトに収納できます。  
高強度アルミ合金を使用しているため、安全性と耐久性に優れています。  
手動車椅子、電動車椅子、歩行器など、さまざまな用途に対応できます。



MR607MW



MR607WGO




折り畳み式スロープ

長さ:61/91/121/152cm

幅:77cm

耐荷重:300kg

オレンジ色のサイドガードを採用し、落下防止設計を実現。  
グレーエメリーフィルムを使用しており、滑り止め効果を高めています。  
改善された最新デザインで、突出したヒンジがなく、つまずきにくい設計です。



折り畳み式エメリー滑り止めシート付き多用途バリアフリースロープ

長さ:60/90/120/150/180cm

幅:77cm

耐荷重:300kg

- \*軽量でポータブルなスロープは、バリアフリーの改造を迅速に行えます。
- \*製品表面にエメリー滑り止めシートを使用し、優れたグリップ力を発揮します。
- \*幅77cmの設計により、幅広の車椅子にも対応可能です。
- \*超軽量かつ折り畳み式で、持ち運びが簡単です。
- \*丈夫なナイロン製ハンドルを装備しており、携帯性が抜群です。

MR607X

CE 折りたたみ可能な幅広バリアフリースロープ

- \*一体成形のアルミ製で、サイドガードの安定性と強度に優れています。
- \*取り付け作業が不要で、持ち運びが便利です。バリアフリー改修を迅速に進められます。
- \*車椅子、歩行器、スクーターなどに対応可能です。



取っ手付きで、耐久性に優れ、使いやすい設計です。  
固定用ピンが付き、安全性が向上。  
横リブ滑り止め加工が施されており、  
雨天や降雪時でも高いグリップ力を発揮します。  
高い耐荷重性能で、さらに安心して使えます。  
長さ:60/90/120/150/180/210/240cm  
幅:85cm  
耐荷重:400kg(60/90/120/150/180cm)  
300kg(210/240cm)



MR607SWC 折り畳み車椅子スロープ

長さ:61/91/121/152cm


幅:73cm

耐荷重:300kg

材質:アルミ

特殊溶接ヒンジを採用し、

通常のヒンジよりも耐久性が高い。



MR607T4

長さ:180/210/240/270/300cm

幅:74cm


耐荷重:300kg

材質:アルミ

スロープ表面には滑り止めエメリーフィルムが付いており、  
抜群の滑り止め性能を備えています。

折り畳み式的设计によりコンパクトに収納でき、持ち運びが便利です。

MR607TM CE



### 三段式 幅広折りたたみバリアフリースロープ

長さ:120/150/180/210/240cm

幅:72cm

耐荷重:300kg



## MRH608

### 一体型アルミニウム製車椅子スロープ

長さ:61/91/121cm

幅:73cm

耐荷重:300kg

軽量で強度抜群、スムーズな移動をサポートします。

安定性がさらに向上し、使用時に揺れや不安定感を減少させ、安全にご利用いただけます。



## MRF1091-3

サイズ:長さ91\*幅91cm

耐荷重:300kg

手すり付きで、車椅子や歩行器を使う方にも、安心して昇降できます。

多用途:一時的な仮設スロープとしても、半固定型の常設通路としても利用可能です。

耐久性:丈夫なアルミニウム合金製で、長期間の使用にも耐える設計。耐腐食性があり、屋外でも安心して使用できます。



手すり付きの  
アルミスロープ



## MR619 特許取得

長さ:61/91/121/152cm

幅:71.5cm

材質:アルミ

耐荷重450kgの折り畳み式スロープ  
強化二重パネル設計で、さらに丈夫に



## 巻き取り式スロープ ROLLER RAMP

### 特許取得


長さ:105/137/166/196/255/300cm

幅:76cm

長さとは幅は特注対応可能

耐荷重:350kg

丸めてコンパクトに収納可能で、持ち運びも簡単



より強く、より長い 4分割折りたたみ式スロープ  
 高い段差に対応、左右別々に折りたたみ可能で持ち運び便利



型番	長さ	幅	折りたたみ長さ	重さ	耐荷重
MR1007T-6	180cm	75cm	100cm	18kg	400kg
MR1007T-7	210cm	75cm	115cm	21kg	400kg
MR1007T-8	240cm	75cm	130cm	24kg	400kg
MR1007T-9	270cm	75cm	145cm	28.5kg	300kg
MR1007T-10	300cm	75cm	160cm	31.5kg	250kg
MR1007T-11	330cm	75cm	175cm	34kg	200kg
MR1007T-12	360cm	75cm	190cm	37.5kg	200kg

MR1007Tは、高い段差に最適なスロープです。  
 ブラック滑り止めハンドルを設置し、折り畳み式の  
 設計で持ち運びが便利。  
 組み立て不要で、高強度アルミニウム素材を使用  
 し、安定性と実用性を兼備。  
 手動車椅子および電動車椅子に対応しています。

## MR1005 CE 二段式幅広折りたたみバリアフリースロープ



長さ:150/180/210/240/270/300cm

幅:75cm

耐荷重:300kg(150/180/210/240cm)

250kg(270/300cm)

- \*二段式折りたたみの設計で、省スペースを実現。
- \*固定ハンドルとキャスター付きのデザインで、持ち運びが便利。
- \*頑丈な設計で、各公衆施設の入り口や大型階段に適合。
- \*横リブ滑り止め加工が施されており、雨天や降雪時でも高いグリップ力を発揮できる。
- \*表面に滑り止め加工が施され、エメリー処理された製品も選択可能で、ユニークな特徴を持つ。



MR1005MO CE 二段式銀行、展示会専用折りたたみバリアフリースロープ



スロープの補助脚



MR603T CE 三段式モバイル折りたたみスロープ



長さ:180/240cm  
幅:75cm  
耐荷重:300kg



- \*四点固定により、安定したスロープサポーターを実現。
- \*フックボルトを使用し、ツール不要でサポーターの高さを素早く調整可能。
- \*アンカーボルトを使用して高さの微調整も簡単に行えます。
- \*ロット注文でカラーのカスタマイズが可能となり、周囲により適応します。
- \*取り外しが簡単で、省スペース設計。

**MR406** CE

直線式バリアフリースロープ

滑り止め/折りたたみ不可

内幅:70cm

外幅:77cm

長さ:60-240cm

耐荷重:300kg

高耐久設計で、手動/電動車椅子

やモーターバイクなどにも最適。



**MR407** CE 高品質折りたたみ式スロープ (車椅子対応)



滑り止め加工の表面、便利な取っ手付き。

長さ:60-240cm

内幅:70cm、外幅:77cm

耐荷重:300kg

高耐久設計で、手動/電動車椅子やモーターバイクなどにも最適。

**MR606** CE 直線型・幅広バリアフリースロープ

長さ:60/90/120/150cm

幅:72cm

耐荷重:300kg



強度の高いアルミ合金素材を使用し、  
滑り止め加工されているため安定性と実用性が抜群。


**MR707** CE

折りたたみモバイルスロープ

長さ:90/120/150/180/210/240cm

幅:70cm

耐荷重:300kg



## RS2082 / RS2482 / RS2882 CE バリアフリースロープ



長さ：200/240/280cm

幅：82cm

耐荷重：400kg(200cm)

350kg(240cm)

300kg(280cm)

\*表面：滑り止めメッシュアルミプレート加工済み

\*特徴：MPVに簡単固定可能、便利で頑丈、耐久性に優れた設計

\*取り付け：車両の改造不要、4本のネジで簡単に取り付け可能



## RS900 CE



## 組合せ式バリアフリースロープ

幅がカスタマイズ可能

プラットフォームサイズ：

長さ2m\*1.2m または 2m\*1.5m

手すり高さ：30cm-100cm (カスタマイズ可能)

特徴：

パーツは取り外しや再利用が簡単。

長持ちで、他の場所にも簡単に再組み立て可能。

不要時には拡張や再販が可能。

メンテナンスコストが低く、見た目もすっきりしたデザイン。

組み立て時間：約30分

## 敷居用スロープ

TR101 CE




モバイルアルミ合金敷居用スロープ  
幅:70cm  
奥行:56/60/78/98cm  
高さ:4/6/8/10cm  
耐荷重:300kg

TR201 CE



片側敷居用スロープ  
幅:70cm  
奥行:50/77cm  
耐荷重:300kg

TR301 CE




片側三角式敷居用スロープ  
(ロープ通す穴付き)  
幅:72cm  
奥行:30/40/50/60cm  
高さ:4/6/8/10cm  
耐荷重:300kg  
サイズ:特注可能

TR401 CE



三角側敷居用スロープ  
幅:72cm  
長さ:70cm  
高さ:8cm  
耐荷重:300kg

NBR40/NBR90 CE



両側用敷居用スロープ  
幅:70cm  
斜面奥行:40/90cm  
高さ:3/8cm  
耐荷重:300kg

MR807 CE




幅広敷居用スロープ  
幅:80cm  
奥行:25/30/40/60cm  
耐荷重:300kg

### TR601H



幅:86.5cm  
高さ:2.5/5/7.5/10/12.5cm  
耐荷重:360kg

### TR603H2



選べる2つのサイズ  
幅:86.5cm  
奥行1:62cm (対応敷居の高さ:5cm以下)  
奥行2:88cm (対応敷居の高さ:7.5cm以下)  
耐荷重:360kg  
ブリッジ式段差スロープ  
高い敷居による出入りの不便な問題を解決します。



### TR602 特許取得

幅:80cm  
高さ:2.5/5cm  
耐荷重:5000kg




アルミ製で軽量・耐久性抜群

酸化処理により、耐腐食性・防錆性に優れています。

高さ5cmのスロープは組み合わせ・取り外しが可能です。

多色から選択可能(シルバー、ブラック、浅い木目、暗い木目表面)。



幅(cm)	81	81	81
奥行(cm)	14	30	46
高さ(cm)	2.5	5	7.5

PP素材で高強度設計


耐荷重は1400kg、非常に丈夫です。

ハニカム構造により滑りにくく、斜面が緩やかで安定感があります。i

# ゴムスロープ

## RUBBER THRESHOLD RAMPS

DTR90



ダイヤモンドパターンの段差解消スロープ  
 裁断可能で室内外どちらでも使用可能なゴム製スロープ

奥行(cm)	9	10	12	15	17.5	20	22.5
幅(cm)	90	90	90	90	90	90	90
高さ(cm)	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
耐荷重(kg)	650	650	650	650	650	650	650

DTR100



奥行(cm)	12	19	25	46
幅(cm)	110.5	110.5	110.5	90
高さ(cm)	2.5	3.8	5	7.6
耐荷重(kg)	1000	1000	1000	1000

幅広設計で、耐荷重に優れています。  
 ゴム製で使用時の衝撃を緩和し、  
 より安定した使用感を実現します。



RTR90 CE




天然ゴム素材で、耐水、滑り止め、変形しにくい。組み立ても必要なく、優れた実用性を持つ。表面に凹凸の縞模様デザインで、滑り止め効果を向上させる。

奥行(cm)	幅(cm)	高さ(cm)	耐荷重(kg)
8	90	0.8	650
14	90	1.5	650
15	90	2	650
15	90	2.5	650
20	90	3	650
20	90	3.5	650
20	90	4	650
25	90	4.5	650

ゴムスロープ

RUBBER THRESHOLD RAMPS

CE



奥行(cm)	幅(cm)	高さ(cm)	耐荷重(kg)
21	110.5	2.5	1000
32	110.5	3.8	1000
41	110.5	5	1000
42	110.5	6	1000
46	110.5	7.6	1000
53.5	90	9	1000
53.5	90	10	1000


## MTR100Y



型号	RTR100-35R	RTR200-35R	RTR300-35R
幅(cm)	100	200	300
奥行(cm)	10	10	10
高さ(cm)	3.8	3.8	3.8
有効高さ(cm)	3.2	3.2	3.2
耐荷重(kg)	1000	1000	1000

工場、倉庫、ゴルフ場などに適している

奥行(cm)	幅(cm)	高さ(cm)	耐荷重(kg)
24	110	2.5	1000
32	110	3.8	1000
41	110	5	1000
46	90	7.6	1000
53.5	90	9	1000
62	90	10	1000



## XTR106-76MM

幅:106cm  
 奥行:61cm  
 高さ:7.6cm  
 耐荷重:1000kg  
 緩やかな傾斜角度と、  
 北極星パターンの滑り止め  
 加工が特徴のゴムスロープ



## 高さ調節可能スロープ




### ATR600 CE

高さ調節可能スロープ  
長さ:122cm  
幅:72.5cm  
高さ調節範囲:3-22.5cm  
承重:300kg

### TR604

サイズ:  
1.幅:90cm 奥行:55cm 高さ調整範囲:6-15cm  
2.幅:90cm 奥行:76cm 高さ調整範囲:6-18.5cm  
耐荷重:500kg  
スロープの長さを自由に調整でき、  
さまざまな玄関の敷居や段差に対応します。



テープが付き

### ATR600

#### 静音で裁断可能

PVC材質、柔軟で匂いがしない  
幅:90cm  
高さ:1/1.5/2/2.5cm  
耐荷重:800kg





〒103-0007

東京都中央区日本橋浜町 2-57-1-807

TEL : +81-070-2662-5711

E-mail : [sales@wonn.jp](mailto:sales@wonn.jp) Web : <https://www.wonn.jp>